

Мероприятие по контролю № 78240041000110825217  
от 31 «мая» 2024



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел**  
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27- 427-2024**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«24» июня 2024 г.

Начальник Восточного территориального отдела – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-09/50-12508-2024 от 24.06.2024г. в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 92 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения:

193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.122, корп.6, лит. А

193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.16, корп.2, стр.1

193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.9, корп.2, стр.1

Юридический адрес:

193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.122, корп.6, лит. А

ИНН 7811066358

Руководитель: Заведующий ГБДОУ детский сад № 92 Невского района Санкт-Петербурга  
**Мягкова Жанна Владимировна**

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

### УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 07.06.2024 с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, 24.06.2024 с 16 час 00 мин до 17 час 00 мин в ГБДОУ детский сад № 92 Невского района Санкт-Петербурга по адресам:

193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.122, корп.6, лит. А

193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.16, корп.2, стр.1

193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.9, корп.2, стр.1 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

**по адресу: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.122, корп.6, лит. А:**

1. Согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 кв.м, песочницы, а также иные приспособления для игр.

В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 на территории групповых площадок не установлены теневые навесы.

2. Согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка, но не менее 20 кв.м, песочницы, а также иные приспособления для игр.

В нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 на территории детского сада недостаточно игрового оборудования на игровых площадках, частично отсутствуют малые игровые формы (игровое оборудование ветхое).

3. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты отделки потолка в горячем цехе, в овощном цехе пищеблока, в спальне группы «Ласточка».

4. Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации:

- против дифтерии, столбняка у сотрудников: Будановская Л.А.; Иванова Н.Ю.; Павленко Н.Г.; Сафарли С.М.; Урсаки И.Ф.; Ярош В.Г, Балтачева А.И., Белько Ю.А., Казарян Г.А.,

Котова О.А., Кужелевская И.И., Марценюк Н.Ю., Муляк Н.В., Осипова А.П., Османова С.Б., Погромская Е.Ю., Рассадина О.И., Силина Н.В., Синицина С.В., Тищенко С.Г., Штейдинг Л.В., Шевченко Е.В., Юрьева Е.Ю., Абрамкина М.П., Власова Г.А., Волощенко Н.В., Горячева О.П., Загородняя М.Н., Кирпичникова Л.Н., Лобанова М.В., Лукова М.Х., Лысова В.В., Маслякова Н.Г., Самцова И.В., Смирнова Е.Р., Смагина Ю.В., Хисамутдинова А.С., Юрьева М.Г., Щедрова Я.М., Ярчак Л.Н.;

- против кори у сотрудников: Мкртчян А.Г., Горячева О.П., Мамедова К.М., Щедрова Я.М., Якивец О.В.;

- против гепатита В: Банкова У.А., Гобзенко Ю.Е., Исмаилова А.В., Казарян Г.А., Котова О.А., Марценюк Н.Ю., Муляк Н.В., Осипова С.Г., Осипова А.П., Пивоварова Т.Н., Романюк И. А., Сабельникова Н.А., Юрьева Е.Ю., Азарова А.В., Борчугова О.С., Горячева О.П., Дудко О.И., Самцова И.В., Смагина Ю.В., Якивец О.В.

-отсутствует сертификат о профилактических прививках у Хохряковой Ю.В. (согласно заключения специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-03ф-03/С3675-2024 от 21.06.2024).

5. Согласно требованиям приложения 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в массе продукта 25,0 г (мясо, мясные продукты) наличие *L.monocytogenes* не допускается.

В нарушение требований приложения 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в исследованном образце пищевой продукции, отобранном 07.06.2024 «Отрубы из говядины бескостные замороженные. Лопаточный отруб», дата изготовления: май 2024 года, изготовитель: ООО «ЮНИТ ПРОДУКТ», Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д.25, лит.А, обнаружены *L.monocytogenes* (согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-03ф-03.007.Л. 28651 от 17.06.2024).

**193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.16, корп.2, стр.1:**

6. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты отделки стен в спальне группы «Осьминожки», в спальне группы «Бемби».

7. Согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

В нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками.

**Указанные факты являются нарушением:**

- ст.17, п.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ч. 1 ст. 15, ст. 17, главы IV Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- п.п. 1.5, 2.4.13, 2.5.3, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- приложение 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)  
Руководствуясь п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

**ПРЕДПИСАЛ:**

**I. Устранить нарушения законодательства:**

- ст.17, п.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 1.5, 2.4.13, 2.5.3, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- приложение 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

**по адресу: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.122, корп.6, лит. А:**

1. Обеспечить установку теневого навеса на территории групповых площадок.  
**Срок исполнения - до 25.08.2025**
2. Обеспечить наличие игрового оборудования (малые игровые формы) на территории групповых площадок  
**Срок исполнения - до 25.08.2025**
3. Обеспечить устранение дефектов отделки потолка в горячем цехе, в овощном цехе; в спальне группы «Ласточка».  
**Срок исполнения - до 25.08.2025**
4. Обеспечить периодичность прохождения вакцинации/ревакцинации против дифтерии, столбняка у сотрудников Будановская Л.А.; Иванова Н.Ю.; Павленко Н.Г.; Сафарли С.М.; Урсаки И.Ф.; Ярош В.Г, Балтачева А.И., Белько Ю.А., Казарян Г.А., Котова О.А., Кужелевская И.И., Марценюк Н.Ю., Муляк Н.В., Осипова А.П., Османова С.Б., Погромская Е.Ю., Рассадина О.И., Силина Н.В., Сеницина С.В., Тищенко С.Г., Штейдинг Л.В., Шевченко Е.В., Юрьева Е.Ю., Абрамкина М.П., Власова Г.А., Волошенко Н.В., Горячева О.П., Загородняя М.Н., Кирпичникова Л.Н., Лобанова М.В., Лукова М.Х., Лысова В.В., Маслякова Н.Г., Самцова И.В., Смирнова Е.Р., Смагина Ю.В., Хисамутдинова А.С., Юрьева М.Г., Щедрова Я.М., Ярчак Л.Н.  
**Срок исполнения - до 29.08.2024**
5. Обеспечить периодичность прохождения вакцинации/ревакцинации против кори у сотрудников: Мкртчян А.Г., Горячева О.П., Мамедова К.М., Щедрова Я.М., Якивец О.В.  
**Срок исполнения - до 29.08.2024**
6. Обеспечить периодичность прохождения вакцинации/ревакцинации против у сотрудников гепатита В: Банкова У.А., Гобзенко Ю.Е., Исмаилова А.В., Казарян Г.А., Котова О.А., Марценюк Н.Ю., Муляк Н.В., Осипова С.Г., Осипова А.П., Пивоварова Т.Н., Романюк И. А., Сабельникова Н.А., Юрьева Е.Ю., Азарова А.В., Борчугова О.С., Горячева О.П., Дудко О.И., Самцова И.В., Смагина Ю.В., Якивец О.В.  
**Срок исполнения-до 29.08.2024**
7. Обеспечить наличие сведений о профилактических прививках у Хохряковой Ю.В.  
**Срок исполнения-до 29.08.2024**
8. Обеспечить качество поставляемой продукции в соответствии с действующими нормативными требованиями.  
**Срок исполнения- с 24.06.2024 и постоянно**

193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.16, корп.2, стр.1:

9. Обеспечить устранение дефектов отделки стен в спальне группы «Осьминожки», в спальне группы «Бемби».

Срок исполнения-до 29.08.2024

10. Обеспечить оборудование окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками.

Срок исполнения-до 29.08.2024

II. О выполнении пунктов предписания 4-10 известить территориальный отдел в срок до «29» августа 2024 года, пунктов предписания 1-3 известить в срок до «25»августа 2025 года на электронный адрес: to\_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Документацию, подтверждающую выполнение требований предписания,
2. Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 92 Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу

Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

МП



(подпись)

Расписка в получении Предписания №

Предписание № 78-02-05/27-427-2024 от «24» июня 2024 г. получена « » 2024г.

Подпись представителя организации

*Заведующий* *Менделеев*